

OCEŇOVACÍ TABULKY

pro likvidaci pojistných událostí

ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění

a

pojištění pro případ pracovní neschopnosti
sjednaného v rámci životního pojištění nebo
komerčního zdravotního pojištění

Úsek pojištění osob

7. vydání

2/2011

OCEŇOVACÍ TABULKA

**pro pojistná plnění
za tělesné poškození způsobené úrazem**

a

**za pracovní neschopnost
následkem úrazu nebo nemoci**

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem

1. Tabulka obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění většinou stanoveno **pevným procentem** (s výjimkou několika tělesných poškození, která jsou hodnocena procentním rozpětím). Procentní hodnocení je stanoveno na základě průměrné doby léčení příslušného tělesného poškození včetně nezbytné rehabilitace.
2. Výši pojistného plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře na tiskopisu "Oznámení úrazu", a to podle úrazové diagnózy. Pojistné plnění stanoví ve výši **procentního podílu z pojistné částky** daného touto tabulkou pro příslušné tělesné poškození způsobené úrazem. Zprávu lékaře si může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotní dokumentace pojištěného nebo jeho lékařskou prohlídkou.
3. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno nebo jeho hodnocení je v oceňovací tabulce uvedeno procentním rozpětím, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem nebo použije níže uvedenou pomocnou tabulku, v níž době léčení v týdnech odpovídají procenta plnění. Za tím účelem si může rovněž vyžádat **stanovisko svého stálého posudkového lékaře**.

týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%
1 - 3	1 - 3	13	16	23	36	33	56	43	76
4	4	14	18	24	38	34	58	44	78
5	5	15	20	25	40	35	60	45	80
6	6	16	22	26	42	36	62	46	82
7	7	17	24	27	44	37	64	47	84
8	8	18	26	28	46	38	66	48	86
9	9	19	28	29	48	39	68	49	88
10	10	20	30	30	50	40	70	50	92
11	12	21	32	31	52	41	72	51	96
12	14	22	34	32	54	42	74	52	100

Doba léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

4. Je-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem **několik tělesných poškození různého charakteru nebo na různých částech těla**, stanoví pojistitel výši pojistného plnění **součtem procent** za jednotlivá tělesná poškození, nejvýše však 100 %.
5. Je-li **několik tělesných poškození** způsobených jedním úrazem **na jedné části těla léčeno stejným způsobem** (např. jednou sádrovou fixací), plní pojistitel pouze **za nejvýše hodnocené** tělesné poškození.
6. **Dojde-li** v době léčení tělesného poškození **k dalšímu úrazu pojištěného**, plní pojistitel za tělesné poškození způsobené novým úrazem nezávisle na pojistném plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	3
---------------------	----------------------------	----------

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

7. Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolysy) plní pojistitel **v rozsahu** uvedeném v oceňovací tabulce **pro neúplné zlomeniny**. Není-li neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, plní pojistitel ve výši jedné poloviny hodnocení za příslušnou zlomeninu.
8. Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození uveden určitý požadavek (např. pracovní neschopnost, sádrová fixace, způsob léčení aj.), je jeho splnění ze strany pojištěného **podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění** v uvedené výši. Není-li požadavek splněn, pojistitel pojistné plnění neposkytne, popř. jej poskytne v nižší výši. Podrobnosti stanoví tato oceňovací tabulka u jednotlivých tělesných poškození.
9. Fissury kostí lebních se považují za **úplné zlomeniny** (týká se pol. 008 až 010).
10. Za vymknutí (luxaci) kloubu končetin plní pojistitel jen tehdy, když je **provedeno rtg. vyšetření před repozicí kloubu lékařem**. U vymknutí kloubu na dolní končetině je podmínkou navíc pracovní neschopnost. Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako distorze.
11. U **poranění srdce** (pol. č. 100) a **poranění nervové soustavy** (pol. č. 506 až 509, 511, 512, 515, 516, 518 a 519) poskytne pojistitel **zálohu na pojistné plnění**, jestliže se pojištěnému za některé z uvedených tělesných poškození vyplácí pojistné plnění před skončením jeho léčení. Výše zálohy je stanovena **dolní hranicí procentního rozpětí** u příslušného tělesného poškození. Konečnou výši pojistného plnění za tělesné poškození stanoví pojistitel ve spolupráci s posudkovým lékařem příslušného oboru (vnitřní lékařství, neurologie, traumatologie), nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po skončení léčení.

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Zásady pro stanovení pojistného plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu

(platí pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednané v rámci samostatného nebo doplňkového úrazového pojištění)

1. **Za pracovní neschopnost** se považuje takový stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti definované v příslušném obecně závazném právním předpisu a který je ošetřujícím lékařem pojištěného potvrzen na předepsaném tiskopisu vystaveném podle tohoto právního předpisu (u pojištěných účastných nemocenského pojištění) nebo je ošetřujícím lékařem potvrzen na jiném dokladu (u pojištěných, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění), za podmínky, že vznikl následkem úrazu a že pojištěný v důsledku tohoto stavu po uvedenou dobu nevykonává své dosavadní zaměstnání, jinou závislou činnost, nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost.
2. Za pracovní neschopnost pojistitel plní, jen nastane-li její **počátek nejpozději do tří let** ode dne úrazu.
3. Pojistitel plní za pracovní neschopnost ode dne, který je lékařem stanoven jako její počátek, nejdříve však po uplynutí karenční doby stanovené v pojistné smlouvě. Pojistné plnění se vyplácí až do dne, kterým je pracovní neschopnost podle rozhodnutí lékaře ukončena, **nejdéle však do dne, který odpovídá maximální době pracovní neschopnosti** stanovené pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce, ne však déle než do 365. dne (včetně) od počátku pracovní neschopnosti. Maximální doba pracovní neschopnosti ve dnech je uvedena v oceňovací tabulce v závorce modrým písmem.
4. Při jedné souvislé pracovní neschopnosti i při více pracovních neschopnostech následkem jednoho úrazu plní pojistitel **nejdéle za dobu 365 dnů** po odečtení karenční doby v závislosti na ujednání pojistné smlouvy.
5. Je-li pojištěný po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím kalendářním dni uznán znovu práce neschopným **z důvodu téhož úrazu** (úrazového děje), považuje se tato pracovní neschopnost za **pokračování předcházející pracovní neschopnosti**.
6. Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození uveden **určitý požadavek** (např. způsob léčení), je **jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění** za maximální dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu stanovenou pro toto tělesné poškození. Není-li požadavek splněn, poskytne pojistitel pojistné plnění nejvýše za dobu, která odpovídá polovině uvedené maximální doby pracovní neschopnosti.
7. Pojistné plnění za pracovní neschopnost stanoví pojistitel jako **součin sjednané pojistné částky a počtu dnů pracovní neschopnosti**, za které má pojištěný nárok na pojistné plnění, a to i v případě, že pracovní neschopnost byla uznána pro více následků způsobených jedním nebo několika úrazy.
8. Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti pojištěného se vyplácí až po jejím ukončení. Trvá-li však pracovní neschopnost **déle než tři měsíce**, lze pojištěnému na základě jeho písemné žádosti poskytnout **přiměřenou zálohu na pojistné plnění**, ovšem pouze jedenkrát během trvání pracovní neschopnosti.
9. Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče podle pol. 551.

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Zásady pro stanovení pojistného plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci

(platí pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednané v rámci životního pojištění nebo komerčního zdravotního pojištění)

- Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného**, za kterou se považuje takový stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti definované v příslušném obecně závazném právním předpisu a který je ošetřujícím lékařem pojištěného potvrzen na předepsaném tiskopisu vystaveném podle tohoto právního předpisu (u pojištěných účastných nemocenského pojištění) nebo je ošetřujícím lékařem potvrzen na jiném dokladu (u pojištěných, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění), za podmínky, že vznikl následkem nemoci nebo úrazu a že pojištěný v důsledku tohoto stavu po uvedenou dobu nevykonává své dosavadní zaměstnání, jinou závislou činnost, nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost.
- Jednou pojistnou událostí** je nepřetržitá pracovní neschopnost, která vznikne v době trvání pojištění, a to bez ohledu na případnou změnu diagnózy během trvání pracovní neschopnosti. Je-li pojištěný po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím kalendářním dni uznán znovu práce neschopným z důvodu téže nemoci nebo téhož úrazu (úrazového děje), považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.
- Pojistitel plní za pracovní neschopnost ode dne, který je lékařem stanoven jako její počátek, nejdříve však po uplynutí karenční doby stanovené v pojistné smlouvě. Pojistné plnění se vyplácí až do dne, kterým je pracovní neschopnost podle rozhodnutí lékaře ukončena, **nejdéle však do dne, který odpovídá maximální době pracovní neschopnosti** stanovené v této oceňovací tabulce, ne však déle než do 365. dne (včetně) od počátku pracovní neschopnosti. Maximální doba pracovní neschopnosti ve dnech je uvedena v oceňovací tabulce v závorce modrým písmem (pro pracovní neschopnost následkem úrazu) a pod pol. 560 až 574 (pro pracovní neschopnost následkem nemoci).
- Z jedné pojistné události plní pojistitel **nejdéle za dobu 365 dnů** po odečtení karenční doby v závislosti na ujednání pojistné smlouvy.
- Je-li v oceňovací tabulce u příslušného tělesného poškození nebo nemoci uveden **určitý požadavek** (např. způsob léčení), je **jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění** za maximální dobu pracovní neschopnosti stanovenou pro toto tělesné poškození nebo nemoc. Není-li požadavek splněn, poskytne pojistitel pojistné plnění nejvýše za dobu, která odpovídá polovině uvedené maximální doby pracovní neschopnosti.
- Pojistné plnění za pracovní neschopnost stanoví pojistitel jako **součin sjednané pojistné částky a počtu dnů pracovní neschopnosti**, za které má pojištěný nárok na pojistné plnění, a to i v případě, že pracovní neschopnost byla uznána pro více nemocí nebo následků úrazů.
- Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti pojištěného se vyplácí až po jejím ukončení. Trvá-li však pracovní neschopnost **déle než tři měsíce**, lze pojištěnému na základě jeho písemné žádosti poskytnout **přiměřenou zálohu na pojistné plnění**, ovšem pouze jedenkrát během trvání pracovní neschopnosti.
- U položek této oceňovací tabulky, podle kterých se stanoví pojistné plnění za **pracovní neschopnost následkem nemoci** (pol. 560 a další), jsou uvedeny diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10).
- Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče podle pol. 551.

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

OCEŇOVACÍ TABULKA
pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu

H L A V A

001	Skalpace hlavy s kožním defektem částečná	6 % (do 42 dnů)
002	úplná	16 % (do 91 dnů)
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku těžšího stupně (otok, hematom, prosáknutí podkoží)	do 2 % (do 14 dnů)
004	Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok, hematom, prosáknutí podkoží)	do 2 % (do 14 dnů)
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	3 % (do 21 dnů)
006	Vymknutí dolní čelisti (repozice lékařem) jednostranné	3 % (do 21 dnů)
007	oboustranné	5 % (do 35 dnů)
008	Zlomenina spodiny (base) lební	20 – 42 % (do 182 dnů)
009	Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků	9 % (do 63 dnů)
010	s vpáčením úlomků	20 % (do 105 dnů)
Fissury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se pol. 008 až 010).		
011	Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků	8 % (do 56 dnů)
012	s vpáčením úlomků	16 % (do 91 dnů)
013	Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků	8 % (do 56 dnů)
014	s vpáčením úlomků	16 % (do 91 dnů)
015	Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků	8 % (do 56 dnů)
016	s vpáčením úlomků	16 % (do 91 dnů)
017	Zlomenina kosti spánkové nebo zlomenina pyramidy bez vpáčení úlomků	8 % (do 56 dnů)
018	s vpáčením úlomků	16 % (do 91 dnů)
019	Zlomenina okraje očnice	8 % (do 56 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

020	Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků	3 % (do 21 dnů)
021	s posunutím nebo vpáčením úlomků	4 % (do 28 dnů)
022	přerušující slzné kanálky	6 % (do 42 dnů)
023	Zlomenina přepážky nosní	3 % (do 21 dnů)
024	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	4 % (do 28 dnů)
025	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem (vniknutí vzduchu do podkoží)	5 % (do 35 dnů)
026	Zlomenina kosti lícni (os malaris)	do 10 % (do 70 dnů)
	Zlomenina dolní čelisti	
027	bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dnů)
028	s posunutím úlomků nebo operovaná	12 % (do 77 dnů)
	Zlomenina horní čelisti	
029	bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dnů)
030	s posunutím úlomků nebo operovaná	22 % (do 112 dnů)
031	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků	do 8 % (do 56 dnů)
032	Zlomenina kosti jařmové (os zygomaticus)	6 % (do 42 dnů)
	Sdružené zlomeniny LE FORT	
033	Le Fort I. - zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úroveň processus zygomaticus)	16 % (do 91 dnů)
034	Le Fort II. – zlomenina linie v úrovni kořene nosu a očníce (orbity)	20 % (do 105 dnů)
035	Le Fort III. - odtržení obličejového skeletu od spodiny (base) lebni	25 - 42 % (do 182 dnů)
OKO		
	Cizí tělísko v oku	
036	chirurgicky odstraněné bez komplikací	1 % (do 7 dnů)
037	chirurgicky odstraněné s komplikacemi (např. hnisání)	do 3 % (do 21 dnů)
038	chirurgicky neodstranitelné a potvrzené odborným lékařem	do 4 % (do 28 dnů)
039	Rána víčka chirurgicky ošetřená bez komplikací	2 % (do 14 dnů)
039A	Rána víčka chirurgicky ošetřená s komplikacemi	3 % (do 21 dnů)
040	Rána víčka přerušující slzné kanálky	5 % (do 35 dnů)
041	Poleptání (popálení) kůže víček druhého stupně jednoho nebo obou očí	do 5 % (do 35 dnů)
	Poleptání (popálení) spojivky	
042	prvního stupně	0 % (0 dnů)
043	druhého stupně	do 5 % (do 35 dnů)
044	třetího stupně	do 8 % (do 56 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

045	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	2,5 % (do 18 dnů)
046	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	do 4 % (do 28 dnů)
047	Povrchní poranění rohovky (eroze)	0 % (0 dnů)
048	Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem	do 8 % (do 56 dnů)
	Hluboká rána rohovky	
049	bez proděravění a bez komplikací	4 % (do 28 dnů)
050	komplikovaná vředem, nitroočním zánětem nebo pouřazovým šedým zákalem	8 % (do 56 dnů)
	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	
051	bez komplikací	6 % (do 42 dnů)
052	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	8 % (do 56 dnů)
053	komplikovaná nitroočním zánětem	10 % (do 70 dnů)
054	komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky	12 % (do 77 dnů)
	Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky	
055	bez komplikací	8 % (do 56 dnů)
056	komplikovaná výhřezem nebo vklíněním duhovky	12 % (do 77 dnů)
057	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem, nitroočním zánětem nebo cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	do 14 % (do 84 dnů)
	Rána pronikající do očnice	
058	bez komplikací	do 5 % (do 35 dnů)
059	komplikovaná cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	do 10 % (do 70 dnů)
060	Pohmoždění oka těžšího stupně (hematom)	2,5 % (do 18 dnů)
	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory	
061	bez komplikací	do 5 % (do 35 dnů)
062	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 12 % (do 77 dnů)
	Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky	
063	bez komplikací	5 % (do 35 dnů)
064	komplikované zánětem duhovky nebo pouřazovým šedým zákalem	do 10 % (do 70 dnů)
065	s krvácením do sklivce a sítnice	do 20 % (do 105 dnů)
066	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 28 % (do 133 dnů)
	Částečné vykloubení čočky	
067	bez komplikací	5 % (do 35 dnů)
068	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 10 % (do 70 dnů)
	Vykloubení čočky	
069	bez komplikací	10 % (do 70 dnů)
070	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	do 20 % (do 105 dnů)
071	Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici)	0 % (0 dnů)
072	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 % (do 21 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

073	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	do 40 % (do 175 dnů)
074	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	do 42 % (do 182 dnů)
075	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleace)	8 % (do 56 dnů)
076	Poranění okohybného aparátu s diplopií (dvojitě vidění)	do 10 % (do 70 dnů)
077	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu (zkřížení mediálních vláken zrakového nervu)	do 20 % (do 105 dnů)

UCHO

078	Pohmoždění boltce bez krevního výronu	0 % (0 dnů)
079	Pohmoždění boltce s krevním výronem	1 % (do 7 dnů)
080	Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem nebo poúrazovým othematomem (krvácení v oblasti ušního boltce)	2,5 % (do 18 dnů)
081	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	7 % (do 49 dnů)
082	Traumatické poškození sluchu (hospitalizace a audiometrie)	5 % (do 35 dnů)
083	Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce	3 % (do 21 dnů)
084	Proděravění bubínku s druhotnou infekcí (např. hnisání)	do 7 % (do 49 dnů)
085	Otřes labyrintu (hospitalizace a audiometrie)	do 7 % (do 49 dnů)

ZUBY

Hodnocení se týká pouze stálých a vitálních zubů, jinak se tělesné poškození nehodnotí.

Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)

086	za jeden zub	3 % (do 21 dnů)
086A	za každý další zub do počtu 5 zubů	1 % (do 7 dnů)
087	za 6 a více zubů	do 12 % (do 77 dnů)

Hodnocení se netýká zubů VIII. vpravo a vlevo nahoře i dole.

Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí plnění je **ohrožení vitality dřene** vyžadující léčeni.

088	Vyražení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných zubů	0 % (0 dnů)
089	Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou za jeden zub	2,5 % (do 18 dnů)
090	Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou za každý další zub	1 % (do 7 dnů)

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	10
---------------------	----------------------------	-----------

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

091	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou za jeden zub	2,5 % (do 18 dnů)
092	za každý další zub	1 % (do 7 dnů)

KRK

093	Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku	7 % (do 49 dnů)
094	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	do 22 % (do 112 dnů)
095	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 22 % (do 112 dnů)
096	Zlomenina jazylky nebo chrupavky hrtanu	do 22 % (do 112 dnů)
097	Poškození hlasivek následkem úrazu	5 % (do 35 dnů)

HRUDNÍK

098	Úrazové roztržení plic (CT vyšetření) léčené konzervativně	do 18 % (do 98 dnů)
099	léčené operativně	30 % (do 140 dnů)
100	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	20 - 100 % (do 365 dnů)

Při výplatě pojistného plnění před skončením léčeni podle pol. 100 se pojištěnému poskytne záloha ve výši dolní hranice uvedeného rozpětí. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.

101	Úrazové roztržení bránice	22 % (do 112 dnů)
102	Pohmoždění stěny hrudní	0 % (0 dnů)
103	Pohmoždění stěny hrudní nebo plic těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží)	do 3 % (do 21 dnů)
104	Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dnů)
105	s posunutím úlomků	10 % (do 70 dnů)
106	Zlomeniny žeber klinicky prokázané jednoho žebra	5 % (do 35 dnů)
107	dvou až pěti žeber	8 % (do 56 dnů)
108	více než pěti žeber	14 % (do 84 dnů)
109	Dvířková zlomenina žeber dvou až čtyř žeber	do 14 % (do 84 dnů)
110	více než čtyř žeber	do 18 % (do 98 dnů)
111	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 % (do 98 dnů)
112	Spontánní pneumotorax	0 % (0 dnů)

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	11
---------------------	----------------------------	-----------

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

113	Poúrazový pneumotorax plášťový zavřený	7 % (do 49 dnů)
114	s drenáží	14 % (do 84 dnů)
115	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém	14 % (do 84 dnů)
116	Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	14 - 30 % (do 140 dnů)
	Poúrazové krvácení do hrudníku	
117	léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
118	léčené operativně	15 % (do 88 dnů)

BŘICHO

119	Pohmoždění stěny břišní	0 % (0 dnů)
120	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží)	do 3 % (do 21 dnů)
121	Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	6 % (do 42 dnů)
122	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	8 % (do 56 dnů)
123	Natržení nebo roztržení jater léčené operativně	15 – 25% (do 123 dnů)
124	Zhmoždění sleziny nebo jater (sonografie)	do 8 % (do 56 dnů)
125	Natržení nebo roztržení sleziny léčené operativně	do 15 % (do 88 dnů)
126	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní léčené operativně	do 25 % (do 123 dnů)
127	Úrazové proděravění žaludku	15 % (do 88 dnů)
128	Úrazové proděravění dvanáctníku	15 % (do 88 dnů)
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva	
129	bez resekce	10 % (do 70 dnů)
130	s resekcí	15 % (do 88 dnů)
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva	
131	bez resekce	10 % (do 70 dnů)
132	s resekcí	15 % (do 88 dnů)
	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)	
133	bez resekce	10 % (do 70 dnů)
134	s resekcí střeva	15 % (do 88 dnů)

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

135	Pohmoždění ledviny s hematurií (sonografie nebo CT vyšetření)	5 % (do 35 dnů)
-----	---	-----------------

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	12
---------------------	----------------------------	-----------

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

136	Pohmoždění pyje, varlat a šourku	do 5 % (do 35 dnů)
137	Pohmoždění varlat s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 10 % (do 70 dnů)
138	Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě jednoho varlete	20 % (do 105 dnů)
139	obou varlat	25 % (do 123 dnů)
140	Pohmoždění zevního genitálu ženy	do 5 % (do 35 dnů)
141	Roztržení nebo rozdrčení ledviny léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
142	léčené operativně	18 % (do 98 dnů)
143	vedoucí k odnětí ledviny	30 % (do 140 dnů)
144	Roztržení močového měchýře	12 % (do 77 dnů)
145	Roztržení močové roury	do 18 % (do 98 dnů)

PÁTEŘ

Pohmoždění (kontuze - contusio)

Podmínkou pro hodnocení podle pol. 146 až 149 je vznik otoku, hematomu, prosáknutí podkoží, jinak se tělesné poškození nehodnotí.

146	Pohmoždění krajiny krční páteře	2,5 % (do 18 dnů)
147	Pohmoždění krajiny hrudní páteře	2,5 % (do 18 dnů)
148	Pohmoždění krajiny bederní páteře	2,5 % (do 18 dnů)
149	Pohmoždění sakrální páteře a kostrče	do 3 % (do 21 dnů)

150	Podvrtnutí (distorze - distorsio) krční, hrudní, bederní páteře	4 % (do 28 dnů)
	Za podvrtnutí páteře se přízná hodnocení podle pol. 150 tehdy, je-li zjištěna porucha dynamiky páteře způsobená spasmy paravertebrálních svalů, nebo je-li RTG vyšetřením prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů s odpovídajícím způsobem léčby (u krční páteře např. Schanzův límec). Pokud tato podmínka není splněna, hodnotí se jako pohmoždění.	

Vymknutí (luxace - luxatio) bez poškození míchy a jejích kořenů (potvrzené RTG vyšetřením)

151	Vymknutí atlantookcipitální	42 % (do 182 dnů)
152	Vymknutí krční páteře	42 % (do 182 dnů)
153	Vymknutí hrudní páteře	42 % (do 182 dnů)
154	Vymknutí bederní páteře	42 % (do 182 dnů)
155	Vymknutí kostrče	7 % (do 49 dnů)
156	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný RTG vyšetřením)	do 30 % (do 140 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Zlomenina (fraktura)

157	Zlomenina jednoho trnového výběžku	6 % (do 42 dnů)
158	Zlomenina dvou nebo více trnových výběžků	do 9 % (do 63 dnů)
159	Zlomenina jednoho příčného výběžku	7 % (do 49 dnů)
160	Zlomenina dvou nebo více příčných výběžků	do 10 % (do 70 dnů)
161	Zlomenina kloubního výběžku	8 % (do 56 dnů)
162	Zlomenina oblouku	14 % (do 84 dnů)
163	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	do 42 % (do 182 dnů)
Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních		
164	se snížením přední části těla nejvýše o 1/3	do 30 % (do 140 dnů)
165	se snížením přední části těla o více než 1/3	do 50 % (do 210 dnů)
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních		
166	bez komplikací	do 60 % (do 245 dnů)
167	s transverzální lézí míšni	100 % (do 365 dnů)
168	Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle (nepřipouští analogické hodnocení)	0 % (0 dnů)
169	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle	do 30 % (do 140 dnů)

PÁNEV

170	Pohmoždění pánve	0 % (0 dnů)
171	Pohmoždění pánve těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží)	3 % (do 21 dnů)
172	Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	5 % (do 35 dnů)
173	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 % (do 49 dnů)
174	Održení hrbolu kosti sedací	7 % (do 49 dnů)
175	Vymknutí křížokyčelní	15 - 40 % (do 175 dnů)

Zlomenina (fraktura)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací		
176	bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
177	s posunutím nebo operovaná	20 % (do 105 dnů)
Zlomenina lopaty kosti kyčelní		
178	bez posunutí	9 % (do 63 dnů)
179	s posunutím nebo operovaná	22 % (do 112 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

180	Zlomenina kosti křížové Zanechá-li zlomenina kosti křížové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trvalý následek.	9 % (do 63 dnů)
181	Zlomenina kostrče	7 % (do 49 dnů)
182	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula (střížky)	10 % (do 70 dnů)
183	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	14 % (do 84 dnů)
184	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	42 % (do 182 dnů)
185	Zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná	30 % (do 140 dnů)
186	Zlomenina pánve oboustranná	42 % (do 182 dnů)
187	Zlomenina pánve s poškozením velkých cév (podle stupně postižení)	42 - 60 % (do 245 dnů)
188	Rozestup spony stydké léčený konzervativně	16 % (do 91 dnů)
189	s posunutím nebo léčený operativně	17 – 30 % (do 140 dnů)
190	Zlomenina acetabula s centrální subluxací až luxací kyčelního kloubu	46 % (do 196 dnů)

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze - contusio)

Pro hodnocení podle pol. 191 až 195 platí:

Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanismus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny.

U položek 194 a 195 je podmínkou hodnocení fixace prstu nebo kloubu.

Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí.

191	Pohmoždění paže	2,5 % (do 18 dnů)
192	Pohmoždění předloktí	2,5 % (do 18 dnů)
193	Pohmoždění ruky	2,5 % (do 18 dnů)
194	Pohmoždění jednoho či více prstů ruky	2,5 % (do 18 dnů)
195	Pohmoždění kloubu horní končetiny	2,5 % (do 18 dnů)

Poranění svalů a šlach

196	Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu nebo na ruce u jednoho prstu	4 % (do 28 dnů)
197	u několika prstů	do 10 % (do 70 dnů)
198	na ruce	do 8 % (do 56 dnů)

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	15
---------------------	----------------------------	-----------

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

199 200	Úplné přerušení šlach ohýbačů jednoho prstu nebo dvou prstů více než dvou prstů	do 10 % (do 70 dnů) do 18 % (do 98 dnů)
201 202 203	Úplné přerušení šlach natahovačů jednoho prstu nebo dvou prstů více než dvou prstů odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 7 % (do 49 dnů) do 14 % (do 84 dnů) 7 % (do 49 dnů)
204 205 206	Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí (sutura) bez poranění nervu mediálního nebo ulnárního s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (jedné šlachy nebo dvou šlach) s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (více než dvou šlach)	do 12 % (do 77 dnů) do 15 % (do 88 dnů) do 20 % (do 105 dnů)

U položek 207 až 213 musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR); není-li toto vyšetření doloženo, hodnotí se v kloubu jako distorze a na ostatních částech ruky jako pohmoždění.

207	Natržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety	6 % (do 42 dnů)
208 209	Přetržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety léčené konzervativně léčené operativně	10 % (do 70 dnů) do 14 % (do 84 dnů)
210 211	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně léčené operativně	6 % (do 42 dnů) 14 % (do 84 dnů)
212	Natržení jiného svalu nebo šlachy (závěsný fixační obvaz)	do 5 % (do 35 dnů)
213	Přetržení jiného svalu nebo šlachy (závěsný fixační obvaz)	do 14 % (do 84 dnů)

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

Podmínkou pro hodnocení podle pol. 214 až 220 je pevná fixace a ošetření odborným lékařem, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

214	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	3 % (do 21 dnů)
215	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	3 % (do 21 dnů)
216	Podvrtnutí ramenního kloubu	4 % (do 28 dnů)
217	Podvrtnutí loketního kloubu	4 % (do 28 dnů)
218	Podvrtnutí zápěstí	4 % (do 28 dnů)
219 220	Podvrtnutí základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky jednoho prstu několika prstů	3 % (do 21 dnů) 4 % (do 28 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Vymknutí (luxace - luxatio)

Dojde-li k první luxaci před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze.

Subluxace se hodnotí jako distorze.

U pol. 221 až 234 musí být provedeno RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici kloubu a u pol. 225 až 234 repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze.

	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní (odborný lékař)	
221	léčené konzervativně	4 % (do 28 dnů)
222	léčené operativně	9 % (do 63 dnů)
	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (odborný lékař)	
223	léčené konzervativně	4 % (do 28 dnů)
224	léčené operativně	9 % (do 63 dnů)
	Vymknutí kosti pažní (ramene)	
225	léčené konzervativně	7 % (do 49 dnů)
226	léčené operativně	14 % (do 84 dnů)
	Vymknutí předloktí (lokte)	
227	léčené konzervativně	7 % (do 49 dnů)
228	léčené operativně	14 % (do 84 dnů)
	Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)	
229	léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
230	léčené operativně	20 % (do 105 dnů)
	Vymknutí záprstních kostí	
231	jedné	5 % (do 35 dnů)
232	několika	8 % (do 56 dnů)
	Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků	
233	jednoho nebo dvou prstů	6 % (do 42 dnů)
234	tří a více prstů	10 % (do 70 dnů)
	Zlomenina (fraktura)	
235	Zlomenina těla lopatky	8 % (do 56 dnů)
236	Zlomenina krčku lopatky	8 % (do 56 dnů)
237	Zlomenina nadpažku lopatky	7 % (do 49 dnů)
238	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 % (do 42 dnů)
	Zlomenina klíčku	
239	neúplná	3 % (do 21 dnů)
240	úplná bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dnů)
241	úplná s posunutím úlomků	7 % (do 49 dnů)
242	léčená operativně	10 % (do 70 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

Zlomeniny kosti pažní

243	Zlomenina horního konce kosti pažní velkého hrbolku bez posunutí	6 % (do 42 dnů)
244	velkého hrbolku s posunutím Za zlomeninu se považuje i odlomení velkého hrbolku.	do 14 % (do 84 dnů)
245	zlomenina hlavice léčená konzervativně	8 % (do 56 dnů)
246	roztříštěná zlomenina hlavice	25 % (do 123 dnů)
247	krčku bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dnů)
248	krčku zaklíněná	10 % (do 70 dnů)
249	krčku s posunutím úlomků	14 % (do 84 dnů)
250	krčku s posunutím úlomků léčená operativně	18 % (do 98 dnů)
251	luxační léčená operativně	22 % (do 112 dnů)
Zlomenina těla kosti pažní		
252	neúplná	9 % (do 63 dnů)
253	úplná bez posunutí úlomků	14 % (do 84 dnů)
254	úplná s posunutím úlomků	22 % (do 112 dnů)
255	otevřená nebo léčená operativně	do 30 % (do 140 dnů)
Zlomenina kosti pažní nad kondyly		
256	neúplná	8 % (do 56 dnů)
257	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dnů)
258	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dnů)
259	otevřená nebo léčená operativně	do 22 % (do 112 dnů)
Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)		
260	bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dnů)
261	s posunutím úlomků	14 % (do 84 dnů)
262	otevřená nebo léčená operativně	do 22 % (do 112 dnů)
Zlomenina vnitřního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pažní		
263	bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dnů)
264	s posunutím úlomků do výše štěrbin kloubu	10 % (do 70 dnů)
265	s posunutím úlomků do kloubu nebo léčená operativně	do 22 % (do 112 dnů)
Zlomeniny kosti loketní		
Zlomenina okovce (olecranonu) kosti loketní		
266	léčená konzervativně	6 % (do 42 dnů)
267	léčená operativně	10 % (do 70 dnů)
Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní		
268	léčená konzervativně	8 % (do 56 dnů)
269	léčená operativně	12 % (do 77 dnů)
Zlomenina těla kosti loketní		
270	neúplná	8 % (do 56 dnů)
271	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dnů)
272	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dnů)
273	otevřená nebo operovaná	do 20 % (do 105 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

274 Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého výběžku (processus styloideus) kosti loketní 6 % (do 42 dnů)

Zlomeniny kosti vřetenní

Zlomenina hlavičky kosti vřetenní
275 léčená konzervativně 8 % (do 56 dnů)
276 léčená operativně 12 % (do 77 dnů)

Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní
277 neúplná 8 % (do 56 dnů)
278 úplná bez posunutí úlomků 10 % (do 70 dnů)
279 úplná s posunutím úlomků 15 % (do 88 dnů)
280 otevřená nebo operovaná do 20 % (do 105 dnů)

Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní
281 bez posunutí úlomků 8 % (do 56 dnů)
282 s posunutím úlomků nebo operovaná 14 % (do 84 dnů)

Zlomenina dolního konce kosti vřetenní
(Collesova, Smithova, zlomenina distální epifyzy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)
283 neúplná 6 % (do 42 dnů)
284 úplná bez posunutí úlomků 10 % (do 70 dnů)
285 úplná s posunutím úlomků 14 % (do 84 dnů)
286 otevřená nebo operovaná do 18 % (do 98 dnů)
287 epifyseolysa 6 % (do 42 dnů)
288 epifyseolysa s posunutím úlomků 14 % (do 84 dnů)

Ostatní zlomeniny

Zlomenina obou kostí předloktí
289 neúplná do 10 % (do 70 dnů)
290 neúplná (alespoň zlomenina jedné kosti s posunutím úlomků) do 15 % (do 88 dnů)
291 úplná bez posunutí úlomků 15 % (do 88 dnů)
292 úplná s posunutím úlomků 25 % (do 123 dnů)
293 otevřená nebo operovaná do 40 % (do 175 dnů)

Monteggiaova luxační zlomenina předloktí
294 léčená konzervativně 30 % (do 140 dnů)
295 léčená operativně 40 % (do 175 dnů)

Zlomenina kosti člunkové (potvrzená RTG nebo CT vyšetřením s popisem)
296 neúplná 10 % (do 70 dnů)
297 úplná 20 % (do 105 dnů)
298 léčená operativně 30 % (do 140 dnů)
299 komplikovaná nekrosou 40 % (do 175 dnů)

Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové
300 neúplná (fixace) 5 % (do 35 dnů)
301 úplná 8 % (do 56 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

302	Zlomenina několika kostí zápěstních	22 % (do 112 dnů)
	Luxační zlomenina první kosti záprstní (Bennettova)	
303	léčená konzervativně	10 % (do 70 dnů)
304	léčená operativně	14 % (do 84 dnů)
	Zlomenina jedné kosti záprstní	
305	neúplná (fixace)	5 % (do 35 dnů)
306	úplná bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dnů)
307	úplná s posunutím úlomků	8 % (do 56 dnů)
308	otevřená nebo operovaná	10 % (do 70 dnů)
	Zlomenina několika kostí záprstních	
309	bez posunutí úlomků	7 % (do 49 dnů)
310	s posunutím úlomků	10 % (do 70 dnů)
311	léčená operativně nebo otevřená	14 % (do 84 dnů)
	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
312	nehtového výběžku (drsnatiny)	4 % (do 28 dnů)
313	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 5 % (do 35 dnů)
314	úplná s posunutím úlomků	7 % (do 49 dnů)
315	otevřená nebo operovaná	8 % (do 56 dnů)
316	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	7 % (do 49 dnů)
	Zlomenina několika článků jednoho prstu	
317	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 7 % (do 49 dnů)
318	s posunutím úlomků	12 % (do 77 dnů)
319	otevřená nebo operovaná	14 % (do 84 dnů)
	Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
320	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	do 8 % (do 56 dnů)
321	s posunutím úlomků	12 % (do 77 dnů)
322	otevřená nebo operovaná	16 % (do 91 dnů)

Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu nebo jedné poloviny za úplnou zlomeninu bez posunutí úlomků.

Amputace (snesení)

323	Exartikulace v ramenním kloubu	50 % (do 210 dnů)
324	Amputace paže	45 % (do 193 dnů)
325	Amputace předloktí	40 % (do 175 dnů)
326	Amputace ruky	30 % (do 140 dnů)
327	Amputace všech prstů	35 % (do 158 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

328	Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí	do 8 % (do 56 dnů)
329	Amputace části prstu v distálním článku s kostí	4 % (do 28 dnů)
330	Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	20 % (do 105 dnů)
331	Amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	10 % (do 70 dnů)

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze - contusio)

Pro hodnocení podle pol. 332 až 338 platí:

Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanismus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny.

U položek 333 a 334 je podmínkou hodnocení fixace kloubu.

Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí.

332	Pohmoždění kyčelního kloubu	3 % (do 21 dnů)
333	Pohmoždění kolenního kloubu	3 % (do 21 dnů)
334	Pohmoždění hlezenního kloubu	3 % (do 21 dnů)
335	Pohmoždění stehna	2,5 % (do 18 dnů)
336	Pohmoždění bérce	2,5 % (do 18 dnů)
337	Pohmoždění nohy	2,5 % (do 18 dnů)
338	Pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy	2,5 % (do 18 dnů)

Poranění svalů a šlach

U položek 339 až 343A musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR), jinak se hodnotí jako pohmoždění. Pokud u položky 339, 340 a 342 není splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u položky 343 a 343A není splněna podmínka operativního sešití šlachy, hodnotí se jako 342 – natržení.

339	Natržení většího svalu nebo šlachy (pevná fixace)	do 5 % (do 35 dnů)
340	Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně (pevná fixace)	8 % (do 56 dnů)
341	léčené operativně	10 % (do 70 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

342	Natržení nebo částečné přetržení Achillovy šlachy (pevná fixace)	do 5 % (do 35 dnů)
343	Přetržení Achillovy šlachy (operace – sešití šlachy)	10 % (do 70 dnů)
343A	Přetržení Achillovy šlachy (operace – sešití šlachy)	20 % (do 105 dnů)

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

Musí být potvrzeno odborným lékařem, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

Není-li u pol. 345, 347, 348 a 350 dodržena doba přiložení pevné fixace alespoň 14 dnů nebo je-li podvrtnutí léčeno elastickou bandáží nebo nebude-li přiložena fixace vůbec, hodnotí se jako pohmoždění, tj. 3 % (do 21 dnů). Jako analogický způsob ošetření místo pevné fixace se uznává i použití ortézy.

U hodnocení podle pol. 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, za kterou se u prstů dolní končetiny považuje fixace náplastová.

344	Podvrtnutí kyčelního kloubu	5 % (do 35 dnů)
345	Podvrtnutí kolenního kloubu pevná fixace minimálně 14 dnů nebo provedená artroskopie s negativním nálezem	do 5 % (do 35 dnů)
346	neobsazeno	
347	pevná fixace minimálně 14 dnů a provedená artroskopie s negativním nálezem	7 % (do 49 dnů)
348	Podvrtnutí hlezenního kloubu pevná fixace minimálně 14 dnů	do 5 % (do 35 dnů)
349	neobsazeno	
350	Podvrtnutí Chopartova nebo Lisfrancova kloubu pevná fixace minimálně 14 dnů	do 5 % (do 35 dnů)
351	Podvrtnutí základního nebo mezičláňkového kloubu palce nohy	4 % (do 28 dnů)
352	Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy	3 % (do 21 dnů)

Natržení nebo přetržení kloubních vazů

Tělesné poškození pod položkami 353 až 364 musí být prokázáno diagnostickou metodou (ASK, SONO, MR), jinak se hodnotí jako distorze. Není-li u položek 353, 354 a 361 splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se jako distorze. Není-li u ostatních položek s podmínkou pevné fixace nebo provedené operace splněna tato podmínka, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Jako analogický způsob ošetření místo pevné fixace se uznává i použití ortézy.

Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická artroskopie.

353	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního (pevná fixace alespoň 3 týdny)	do 7 % (do 49 dnů)
354	Natržení zkříženého vazů kolenního (pevná fixace alespoň 4 týdny)	do 9 % (do 63 dnů)
355	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního léčené konzervativně (pevná fixace alespoň 5 týdnů)	do 14 % (do 84 dnů)
356	operativně	do 16 % (do 91 dnů)

Verze 2/2011	Úsek pojištění osob	22
--------------	---------------------	----

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

357	Nešťastná triáda - poranění vnitřního postranního vazy kolenního s trhlinou pouzdra, předního zkříženého vazy a vnitřního menisku léčené operativně	do 20 % (do 105 dnů)
358	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního léčené konzervativně (pevná fixace alespoň 5 týdnů)	18 % (do 98 dnů)
359	operativně (sešití vazy)	do 22 % (do 112 dnů)
360	plastikou vazy	22 % (do 112 dnů)
361	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního) léčené pevnou fixací alespoň 2 týdny	5 % (do 35 dnů)
362	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního léčené pevnou fixací alespoň 4 týdny nebo suturou vazy	10 % (do 70 dnů)
363	Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně (pevná fixace alespoň 3 týdny)	do 7 % (do 49 dnů)
364	léčené operativně (saturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií)	10 % (do 70 dnů)
Vymknutí (luxace - luxatio)		
Dojde-li k první luxaci před počátkem pojištění, hodnotí se luxace vzniklé v době trvání pojištění jako distorze.		
Subluxace se hodnotí jako distorze.		
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění podle pol. 365 až 382 je provedení RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici a repozice lékařem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, plnění se stanoví podle stejných zásad jako u distorze. Podmínka repozice nemusí být splněna u položky 367 a 368. Pokud u položky 367 není splněna podmínka doby přiložení pevné fixace, hodnotí se jako distorze.		
365	Vymknutí stehenní kosti v kyčli léčené konzervativně (hospitalizace)	do 15 % (do 88 dnů)
366	léčené operativně	do 20 % (do 105 dnů)
367	Traumatické vymknutí číšky léčené konzervativně (pevná fixace minimálně 6 týdnů)	7 % (do 49 dnů)
368	otevřené nebo léčené operativně	10 % (do 70 dnů)
369	Vymknutí bérce léčené konzervativně	20 % (do 105 dnů)
370	otevřené nebo léčené operativně	26 % (do 126 dnů)
371	Vymknutí hlezenní kosti léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
372	otevřené nebo léčené operativně	14 % (do 84 dnů)
373	Vymknutí pod hlezenní kostí léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
374	otevřené nebo léčené operativně	14 % (do 84 dnů)
375	Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
376	otevřené nebo léčené operativně	14 % (do 84 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

377	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí léčené konzervativně	8 % (do 56 dnů)
378	otevřené nebo léčené operativně	10 % (do 70 dnů)
379	Vymknutí základních kloubů prstů nohy jednoho prstu mimo palec	4 % (do 28 dnů)
380	palce nebo několika prstů	6 % (do 42 dnů)
381	Vymknutí mezičlánekových kloubů prstů nohy jednoho prstu mimo palec	3 % (do 21 dnů)
382	palce nebo několika prstů	4 % (do 28 dnů)
Zlomenina (fraktura)		
Zlomeniny kosti stehenní		
383	Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná	22 % (do 112 dnů)
384	nezaklíněná léčená konzervativně	60 % (do 245 dnů)
385	nezaklíněná léčená operativně	40 % (do 175 dnů)
386	komplikovaná nektrózou hlavice nebo léčená endoprotézou	50 - 100 % (do 365 dnů)
387	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících) léčená konzervativně s nepatrným posunutím do 1 cm	22 % (do 112 dnů)
388	léčená operativně s výrazným posunutím	42 % (do 182 dnů)
389	s nektrózou	50 – 100 % (do 365 dnů)
390	Zlomenina velkého chocholíku	14 % (do 84 dnů)
391	Zlomenina malého chocholíku	10 % (do 70 dnů)
Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní		
392	neúplná	15 % (do 88 dnů)
393	úplná bez posunutí	20 % (do 105 dnů)
394	úplná s posunutím léčená konzervativně	30 % (do 140 dnů)
395	úplná s posunutím léčená operativně	42 % (do 182 dnů)
Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní		
396	neúplná	30 % (do 140 dnů)
397	úplná bez posunutí	40 % (do 175 dnů)
398	úplná s posunutím léčená konzervativně	do 50 % (do 210 dnů)
399	úplná s posunutím léčená operativně	42 % (do 182 dnů)
400	otevřená	62 % (do 252 dnů)
Zlomenina těla kosti stehenní		
401	neúplná	30 % (do 140 dnů)
402	úplná bez posunutí	40 % (do 175 dnů)
403	úplná s posunutím léčená konzervativně	50 % (do 210 dnů)
404	úplná s posunutím léčená operativně	42 % (do 182 dnů)
405	otevřená	62 % (do 252 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

406	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná	30 % (do 140 dnů)
407	úplná bez posunutí	40 % (do 175 dnů)
408	úplná s posunutím léčená konzervativně	50 % (do 210 dnů)
409	otevřená nebo léčená operativně	62 % (do 252 dnů)
410	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (RTG vyšetření a artroskopie)	14 % (do 84 dnů)
411	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	50 % (do 210 dnů)
412	Odlomení kondylu kosti stehenní léčené konzervativně	14 % (do 84 dnů)
413	léčené operativně	22 % (do 112 dnů)
414	Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) bez posunutí	30 % (do 140 dnů)
415	s posunutím léčená konzervativně	42 % (do 182 dnů)
416	otevřená nebo léčená operativně	do 62 % (do 252 dnů)
Ostatní zlomeniny		
417	Zlomenina čéšky bez posunutí úlomků nebo osteochondrální (RTG vyšetření nebo artroskopie)	14 % (do 84 dnů)
418	s posunutím léčená konzervativně	16 % (do 91 dnů)
419	otevřená nebo léčená operativně	22 % (do 112 dnů)
420	Zlomenina kloubní chrupavky na čéšce (artroskopie)	10 % (do 70 dnů)
421	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní (RTG vyšetření a artroskopie)	14 % (do 84 dnů)
422	Zlomenina nebo odlomení (abruptce) mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčené konzervativně	22 % (do 112 dnů)
423	léčené operativně	30 % (do 140 dnů)
424	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní jednoho kondylu neúplná bez posunutí	15 % (do 88 dnů)
425	jednoho kondylu úplná	20 % (do 105 dnů)
426	jednoho kondylu úplná s posunutím nebo léčená operativně	30 % (do 140 dnů)
427	obou kondylů bez posunutí	30 % (do 140 dnů)
428	obou kondylů s posunutím nebo epifyseolysou nebo léčená operativně	42 % (do 182 dnů)
429	Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	10 % (do 70 dnů)
430	léčené operativně	14 % (do 84 dnů)
431	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu) neúplná	4 % (do 28 dnů)
432	úplná	8 % (do 56 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	
433	neúplná	22 % (do 112 dnů)
434	úplná bez posunutí	30 % (do 140 dnů)
435	úplná s posunutím	42 % (do 182 dnů)
436	otevřená nebo léčená operativně	62 % (do 252 dnů)
	Zlomenina zevního kotníku	
437	neúplná	6 % (do 42 dnů)
438	úplná bez posunutí	8 % (do 56 dnů)
439	úplná s posunutím	10 % (do 70 dnů)
440	otevřená nebo léčená operativně	14 % (do 84 dnů)
	Zlomenina hlezna (obou kotníků), popř. se subluxací kosti hlezenní	
441	Weber A	10 % (do 70 dnů)
442	Weber B	22 % (do 112 dnů)
443	Weber C	22 % (do 112 dnů)
	Podle položek 441 až 443 se hodnotí pouze zlomenina obou kotníků (zevní i vnitřní). Pokud je prokázána zlomenina pouze jednoho kotníku tohoto typu, hodnotí se podle položek pro příslušnou zlomeninu kotníku zevního nebo vnitřního.	
	Zlomenina vnitřního kotníku nebo dolního konce kosti holenní	
444	neúplná	8 % (do 56 dnů)
445	úplná bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
446	úplná s posunutím léčená konzervativně	14 % (do 84 dnů)
447	úplná s posunutím léčená operativně	18 % (do 98 dnů)
	Zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenní	
448	léčená konzervativně	10 % (do 70 dnů)
449	léčená operativně	22 % (do 112 dnů)
	Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)	
450	bez posunutí	18 % (do 98 dnů)
451	s posunutím léčená konzervativně	do 26 % (do 126 dnů)
452	s posunutím léčená operativně	do 34 % (do 154 dnů)
	Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	
453	neúplné	8 % (do 56 dnů)
454	úplné bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
455	úplné s posunutím léčené konzervativně	14 % (do 84 dnů)
456	úplné s posunutím léčené operativně	18 % (do 98 dnů)
	Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie se subluxací kosti hlezenní	
457	léčená konzervativně	30 % (do 140 dnů)
458	léčená operativně	36 % (do 161 dnů)
459	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	36 % (do 161 dnů)
460	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	42 % (do 182 dnů)
461	Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	9 % (do 63 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

462	Zlomenina těla kosti patní bez porušení statiky Böhlerova úhlu	22 % (do 112 dnů)
463	s porušením statiky Böhlerova úhlu nebo léčená operativně	do 42 % (do 182 dnů)
464	Zlomenina kosti hlezenní bez posunutí	22 % (do 112 dnů)
465	s posunutím nebo léčená operativně	40 % (do 175 dnů)
466	komplikovaná nektrózou	50 – 100 % (do 365 dnů)
467	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	5 % (do 35 dnů)
468	Zlomenina kosti krychlové bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
469	s posunutím	14 % (do 84 dnů)
470	Zlomenina kosti člunkové bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
471	luxační	30 % (do 140 dnů)
472	komplikovaná nektrózou	do 100 % (do 365 dnů)
473	Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí	10 % (do 70 dnů)
474	s posunutím	14 % (do 84 dnů)
475	Zlomenina několika kostí klínových bez posunutí	14 % (do 84 dnů)
476	s posunutím	22 % (do 112 dnů)
477	Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku bez posunutí	7 % (do 49 dnů)
478	s posunutím	10 % (do 70 dnů)
479	léčená operativně	12 % (do 77 dnů)
480	Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí	5 % (do 35 dnů)
481	s posunutím	10 % (do 70 dnů)
482	léčená operativně	12 % (do 77 dnů)
483	Zlomenina kůstek zánártních několika prstů bez posunutí	8 % (do 56 dnů)
484	s posunutím	10 % (do 70 dnů)
485	léčená operativně	12 % (do 77 dnů)
486	Odlomení base páté kůstky zánártní	10 % (do 70 dnů)
487	Zlomenina článku palce nebo nehtové drsnatiny neúplná (odlomení)	3 % (do 21 dnů)
488	úplná bez posunutí	5 % (do 35 dnů)
489	úplná s posunutím	7 % (do 49 dnů)
490	léčená operativně	10 % (do 70 dnů)
491	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 % (do 35 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

492	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná	2,5 % (do 18 dnů)
493	úplná	4 % (do 28 dnů)
494	otevřená nebo operovaná	6 % (do 42 dnů)
495	Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu neúplná nebo úplná	6 % (do 42 dnů)
496	otevřená nebo operovaná	10 % (do 70 dnů)

Nejsou-li tělesná poškození podle pol. 477 až 496 léčena pevnou fixací nebo operativně, je nutný klidový režim nebo pracovní neschopnost alespoň 14 dnů. U pol. 487 až 496 se jako analogický způsob ošetření uznává i použití náplastové fixace.

Za infrakce, fissury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

497	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 100 % (do 365 dnů)
498	Amputace bérce	62 % (do 252 dnů)
499	Amputace nohy	45 % (do 193 dnů)
500	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	9 % (do 63 dnů)
501	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich části s kostí za každý prst	5 % (do 35 dnů)

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

502	Otřes mozku bez hospitalizace	0 % (0 dnů)
503	Otřes mozku s hospitalizací lehkého stupně s hospitalizací v délce 1 den až 2 dny	1 % (do 7 dnů)
503A	lehkého stupně s hospitalizací delší než 2 dny	do 4 % (do 28 dnů)
504	středního stupně (diagnosticky potvrzený)	do 8 % (do 56 dnů)
505	těžkého stupně	do 20 % (do 105 dnů)
506	Pohmoždění mozku (hospitalizace)	10 - 40 % (do 175 dnů)
507	Rozdrcení mozkové tkáně	50 - 100 % (do 365 dnů)
508	Posttraumatické krvácení do mozku	10 - 100 % (do 365 dnů)
509	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	15 - 100 % (do 365 dnů)
510	Otřes míchy (hospitalizace)	14 % (do 84 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

511	Pohmoždění míchy	14 - 42 % (do 182 dnů)
512	Krvácení do míchy	42 - 100 % (do 365 dnů)
513	Rozdrcení míchy	100 % (do 365 dnů)
514	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 % (do 35 dnů)
515	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	5 – 30 % (do 140 dnů)
516	Přerušení periferního nervu	10 – 70 % (do 280 dnů)
517	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 % (do 35 dnů)
518	Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	5 - 30 % (do 140 dnů)
519	Přerušení motorického nervu	10 - 70 % (do 280 dnů)

U pol. č. 506 až 519 je nutný neurologický nález.

U pol. č. 517 až 519 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření.

U pol. č. 506 až 509, 511, 512, 515, 516, 518 a 519 se pojištěnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčeni poskytne záloha ve výši dolní hranice uvedeného rozpětí. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po ukončení léčeni.

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

Podle položek 520 až 521A se hodnotí i více ran na různých částech těla. Ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části. Podle těchto položek se hodnotí i rány nevhodné k šití, tj. bodné a způsobené kousnutím.

520	Rány nešité, oděrky (exkoriace)	0 % (0 dnů)
521	Rány chirurgicky ošetřené – šité - bez komplikací	2 % (do 14 dnů)
521A	Rány chirurgicky ošetřené - šité - s komplikacemi	3 % (do 21 dnů)
522	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) bez komplikací	2 % (do 14 dnů)
522A	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5% povrchu těla (chirurgicky ošetřené) s komplikacemi	3 % (do 21 dnů)
523	Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu (ablace)	2 % (do 14 dnů)
524	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné	1 % (do 7 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

525	Úžeh a úpal Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne	5 % (do 35 dnů)
	Popálení, poleptání nebo omrzliny	
526	prvního stupně a druhého stupně do 10 cm ² povrchu těla	0 % (0 dnů)
	druhého stupně (chirurgicky ošetřené) léčené ambulantně v rozsahu	
527	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	3 % (do 21 dnů)
528	nad 1 % do 5 % povrchu těla	6 % (do 42 dnů)
	léčené hospitalizací v rozsahu	
529	nad 5 % do 15 % povrchu těla	7 % (do 49 dnů)
530	nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 % (do 56 dnů)
531	nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 % (do 84 dnů)
532	nad 30 % do 40 % povrchu těla	26 % (do 126 dnů)
533	nad 40 % do 50 % povrchu těla	42 % (do 182 dnů)
534	větším než 50 % povrchu těla	100 % (do 365 dnů)
	třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu	
535	do 6 cm ²	3 % (do 21 dnů)
536	nad 6 cm ² do 1 % povrchu těla	8 % (do 56 dnů)
537	nad 1 % do 5 % povrchu těla	12 % (do 77 dnů)
538	nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 % (do 98 dnů)
539	nad 10 % do 15 % povrchu těla	26 % (do 126 dnů)
540	nad 15 % do 20 % povrchu těla	34 % (do 154 dnů)
541	nad 20 % do 30 % povrchu těla	42 % (do 182 dnů)
542	nad 30 % do 40 % povrchu těla	68 % (do 273 dnů)
543	větším než 40 % povrchu těla	100 % (do 365 dnů)
	Zasažení elektrickým proudem (pouze hospitalizované případy) podle celkového postižení	
544	lehkého stupně	3 % (do 21 dnů)
545	středního stupně	5 % (do 35 dnů)
546	těžkého stupně	7 % (do 49 dnů)
547	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (hospitalizace)	5 % (do 35 dnů)
548	Traumatický šok léčený hospitalizací na JIP	5 % (do 35 dnů)
549	Uštknutí hadem nebo jiným živočichem (hospitalizace)	do 5 % (do 35 dnů)
550	Mnohočetné pohmožděniny na různých částech těla Musí jít o pohmoždění těžšího stupně (hematom, otok, prosáknutí podkoží), které je patrné ze způsobu ošetření, léčení potvrzeno odborným lékařem, mechanismus úrazu je adekvátní a délka léčení minimálně 2 týdny. Pokud není splněna některá z podmínek, tělesné poškození se nehodnotí.	4 % (do 28 dnů)
551	Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu)	(do 21 dnů)

**Oceňovací tabulka pro pojistná plnění za tělesné poškození způsobené úrazem
a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci**

OCEŇOVACÍ TABULKA
pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem nemoci

560	Akutní infekce horních cest dýchacích Dg. J00 – J06	do 21 dnů
	Chřipka a zánět plic – pneumonie	
561	Dg. J10 – J121	do 21 dnů
562	Dg. J13 – J18	do 56 dnů
563	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí Dg. J20 – J22	do 49 dnů
564	Infekční artropatie Dg. M00 – M03	do 84 dnů
565	Zánětlivé polyartropatie Dg. M05 – M14	do 112 dnů
566	Artrózy Dg. M15 – M19	do 112 dnů
567	Jiná onemocnění kloubů Dg. M20 – M25	do 84 dnů
568	Deformující dorzopatie Dg. M40 – M43	do 91 dnů
569	Spondylopatie Dg. M45 – M49	do 182 dnů
	Jiné dorzopatie	
570	Dg. M50 – M51	do 91 dnů
571	Dg. M53	do 49 dnů
572	Dg. M54	do 42 dnů
573	Poškození ramene Dg. M75	do 56 dnů
574	Entézopatie Dg. M76 – M77	do 112 dnů