

# **OCEŇOVACÍ TABULKY**

**pro likvidaci pojistných událostí**

ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění

**Úsek pojištění osob**

**7. vydání**

**2/2011**

# **OCEŇOVACÍ TABULKA**

**pro pojistné plnění  
za trvalé následky úrazu**

**Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu (TN)**

1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel **pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky**, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu **odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení** a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.
2. **Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě** prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem **a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.**
3. Způsobil-li jediný úraz pojištěnému **několik trvalých následků**, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, **nejvýše však 100 %**, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
4. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech **téhož údu, orgánu nebo jejich částí**, hodnotí je pojistitel **jako celek, a to nejvýše procentem**, uvedeným v oceňovací tabulce pro trvalé následky úrazu **pro anatomickou nebo funkční ztrátu** příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
5. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly **poškozeny již před úrazem**, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu.
6. Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost **přiměřenou zálohu na pojistné plnění.**
7. Jestliže **před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře**, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, **nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.**

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

**OCEŇOVACÍ TABULKA  
pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu (TN)**

**TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ**

	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
601	do 2 cm <sup>2</sup>	do 5 %
602	nad 2 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	do 15 %
603	přes 10 cm <sup>2</sup>	do 25 %
604	Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie) podle stupně	do 100 %
605	Traumatická porucha lícního nervu	do 15 %
606	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	do 15 %
	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost	
607	lehkého stupně	do 10 %
608	středního stupně	do 20 %
609	těžkého stupně	do 35 %
	<b>Podle pol. 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy, zohydění nosu a ušních boltců.</b>	
610	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
	<b>Poškození nosu nebo čichu</b>	
611	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti Poruchu nosní průchodnosti je třeba doložit nálezem z ORL.	do 5 %
612	Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	do 20 %
613	Ztráta celého nosu s poruchou dýchání	do 25 %
614	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %
615	Perforace přepážky	do 4 %
616	Ztráta čichu Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle <b>pol. 659</b> , může hodnocení podle obou položek dosáhnout <b>nejvýše 15 %</b> .	do 10 %

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

### Ztráta očí nebo zraku

Při **úplné ztrátě zraku** nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.

- 617 Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí **podle tabulky č. 1**, je-li vizus horší než 6/12.

Tabulka č. 1		Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí										
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění za trvalé následky												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

- 618 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti 5 %.
- 619 Traumatická ztráta čočky na jednom oku do 20 %  
Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle **pol. 630 nebo 631**.
- 620 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace),  
není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (5/10) 20 %  
Je-li horší, stanoví se procento podle **tabulky č. 1** a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afakické korekce.
- 621 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů  
podle stupně do 25 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

622 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle **tabulky č. 2** od 10 % ztráty výše.

Tabulka č. 2	Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole		
	stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně
<b>Procenta plnění za trvalé následky</b>			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	0	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

623 **Ostatní omezení zorného pole** se určí podle počtu procent ztráty zorného pole a hodnotí se podle **tabulky č. 2. Centrální skotom** jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

**Tabulka č. 3 k pol. 622 a 623:**

**Pojistné plnění za trvalé následky při nekoncentrickém zúžení zorného pole**

<b>Hemianopsie (výpadek poloviny zorného pole)</b>	
Homonymní	35 %
Homonymní kvadrantová horní	10 %
Homonymní kvadrantová dolní	20 %
Homonymní binasální	10 %
Homonymní bitemporální	60 – 70 %
Horní oboustranná	10 – 15 %
Dolní oboustranná	30 – 50 %
Nasální jednostranná	6 %
Jednostranná temporální	15 – 20 %
Jednostranná horní	5 – 10 %
Jednostranná dolní	10 – 20 %
Kvadrantová nasální horní	4 %
Kvadrantová nasální dolní	6 %
Temporální horní	6 %
Temporální dolní	12 %

Porušení průchodnosti slzných cest

624 na jednom oku  
625 na obou očích

5 %  
do 10 %

<b>Verze 2/2011</b>	<b>Úsek pojištění osob</b>	<b>6</b>
---------------------	----------------------------	----------

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

626	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné na jednom oku	5 %
627	na obou očích	do 10 %
628	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce <b>podle tabulky č. 1.</b>	
629	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu) pro každé oko	5 %
630	Traumatická porucha akomodace jednostranná	do 8 %
631	oboustranná	do 5 %
632	Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) posttraumatický jednostranný	8 %
633	oboustranný	16 %

Při hodnocení podle pol. 632 a 633 **lze současně hodnotit podle pol. 629.**

Posttraumatická ptóza (pokles) horního víčka se hodnotí dle omezení zorného pole (**podle tabulky č. 2**).

U vidoucího oka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici.

**Trvalé následky úrazu na obou očích hodnocené současně podle pol. 617, 618, 624 až 627, 629, 632 a 633 se hodnotí nejvýše 100 %.**

### Poškození uší nebo porucha sluchu

634	Deformace nebo ztráta boltce deformace boltce	do 5 %
635	ztráta jednoho boltce	10 %
636	ztráta obou boltců	15 %
637	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %
638	Chronický posttraumatický hnisavý zánět středního ucha slizničný	do 10 %
639	s tvorbou cholesteatomu (nádorový útvar, cysta)	do 20 %
640	Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně	<b>0 %</b>
641	středního stupně	do 5 %
642	těžkého stupně	do 12 %
643	Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně	do 10 %
644	středního stupně	do 20 %
645	těžkého stupně	do 35 %

**Při hodnocení podle pol. 640 až 645 se zohledňuje věk, ve kterém k poškození došlo.**

646	Posttraumatický tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti	do 5 %
-----	---	--------

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

	Ztráta sluchu	
647	jednoho ucha	15 %
648	druhého ucha	25 %
649	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
	Porucha labyrintu	
650	jednostranná podle stupně	do 20 %
651	oboustranná podle stupně	do 50 %

Při hodnocení podle **pol. 643 až 651** musí být provedeno **audiometrické vyšetření**. Musí být prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlušení (výbuch), nebo intenzivní přerušované, ale po souvislou dobu působící ohlušení zpravidla několik hodin (střelba).

Plnění nenáleží za dlouhodobé opakované ohlušení, jak tomu bývá při nemocech z povolání.

### Poškození chrupu

Hodnotí se **ztráta zdravých zubů I. - VII.** vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud **nastane působením zevního násilí**.

	Za ztrátu	
652	jednoho zubu	1 %
653	každého dalšího zubu	1 %
654	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %
655	Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů za každý poškozený stálý zub	1 %
656	Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem za každý obroušený zub	0,5 %
657	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	<b>0 %</b>

### Poškození jazyka

658	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 660 až 663	do 5 %
659	Ztráta chuti podle rozsahu Je-li <b>současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 616</b> , může hodnocení podle obou položek činit <b>nejvýše 15 %</b> .	do 10 %

### TN PO ÚRAZECH KRKU

(Nutné ORL vyšetření)

	Zúžení hrtanu nebo průdušnice	
660	lehkého stupně	do 15 %
661	středního stupně	do 30 %
662	těžkého stupně	do 65 %

Při hodnocení podle pol. 662 **nelze současně hodnotit podle pol. 663 až 666**.

<b>Verze 2/2011</b>	<b>Úsek pojištění osob</b>	<b>8</b>
---------------------	----------------------------	----------



## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

663	poúrazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskokování hlasu)	do 20 %
664	ztráta hlasu (afonie)	25 %
665	ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy (hlasivky nebo jejich inervace )	do 20 %
666	ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %

Při hodnocení podle pol. 663 až 666 **nelze současně hodnotit podle pol. 662 nebo 667.**

667	stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	do 50 %
-----	---	---------

Při hodnocení podle pol. 667 **nelze současně hodnotit podle pol. 662 až 666.**

### TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené		
668	lehkého stupně	do 10 %
669	středního stupně	do 20 %
670	těžkého stupně	do 30 %
671	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu	do 100 %
672	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 - 100 %
673	Píštěl jícnu	do 30 %
Poúrazové zúžení jícnu		
674	lehkého stupně	do 10 %
675	středního stupně	11 - 30 %
676	těžkého stupně	31 - 60 %

### TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

677	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
678	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	do 100 %
679	Ztráta sleziny	do 25 %
680	Ztráta části sleziny nebo jater podle stupně poruchy funkce	do 15 %
681	Píštěle zažívacího traktu (intraabdominální-nitrobřišní nebo žaludek až konečník) podle sídla a rozsahu reakce v okolí	15 - 80 %

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

	Nedomykavost řitních svěračů		
682	částečná		do 20 %
683	úplná		60 %
	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti		
684	lehkého stupně		do 10 %
685	středního stupně		do 20 %
686	těžkého stupně		do 50 %

### TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

687	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny		70 %
688	Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny		25 %
689	Ztráta části ledviny podle rozsahu poruchy funkce		do 25 %
	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce		
690	lehkého stupně		do 10 %
691	středního stupně		do 20 %
692	těžkého stupně		do 50 %
693	Píštěl močového měchýře nebo močové roury <b>Nelze současně hodnotit podle pol. 690 až 692.</b>		do 40 %
694	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin		15 - 50 %
695	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu - porucha sestupu varlat z dutiny břišní do šourku - hodnotit jako ztrátu obou varlat)		10 %
696	Hydrokela (vodní kýla) varlete - nahromadění tekutiny mezi obaly varlete		do 5 %
697	Pouřazová ztráta, deformace či porucha funkce mužských pohlavních orgánů Podle této položky se hodnotí i ztráta obou varlat. <b>Nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.</b>		10 – 40 %
698	Pouřazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)		10 - 50 %
	Posttraumatické trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození		
699	jednoho prsu		do 10 %
700	obou prsů		do 20 %

### TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY

	Omezení hybnosti páteře		
701	lehkého stupně		do 10 %
702	středního stupně		do 25 %
703	těžkého stupně		do 55 %
	<b>Nelze současně hodnotit podle pol. 704 až 706.</b>		

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

704	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně	10 - 25 %
705	středního stupně	26 - 40 %
706	těžkého stupně	41 - 100 %

**Nelze současně hodnotit podle pol. 701 až 703.  
TN PO ÚRAZECH PÁNVE**

707	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let	15 - 65 %
708	u žen nad 45 let	15 - 50 %
709	u mužů	15 - 50 %

**Bez poruchy statiky** páteře se pojistné plnění podle pol. 707 až 709 snižuje na třetinu.

### TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN

**Uvedené hodnoty se vztahují na pravoukém, u levoukých platí hodnocení opačné.**

#### Poškození v oblasti ramenního kloubu

710	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo	60 %
711	vlevo	50 %

	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)	
712	vpravo	do 35 %
713	vlevo	do 30 %

	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° - 70°, předpažení 40° - 45° a vnitřní rotace 20°)	
714	vpravo	do 30 %
715	vlevo	do 25 %

#### Omezení pohyblivosti ramenního kloubu

	lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	
716	vpravo	do 5 %
717	vlevo	do 4 %

	středního stupně (vzpažením předpažením do 135°)	
718	vpravo	do 10 %
719	vlevo	do 8 %

	těžkého stupně (vzpažením předpažením do 90°)	
720	vpravo	do 18 %
721	vlevo	do 15 %

U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při **současném omezení rotačních pohybů** hodnocení podle pol. 716 až 721 zvyšuje až o třetinu. Celkové hodnocení se zaokrouhlí matematicky na celá procenta.

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

	Omezení rotačních pohybů v ramenním kloubu bez současného omezení jeho pohyblivosti	
722	vpravo	2 %
723	vlevo	1,5 %
Pakloub kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)		
724	vpravo	25 - 40 %
725	vlevo	20 - 35 %
<b>Při hodnocení podle pol. 724 a 725 nelze současně hodnotit podle pol. 716 -721.</b>		
Chronický zánět kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu		
726	vpravo	do 30 %
727	vlevo	do 25 %
728	Endoprotéza ramenního kloubu	30 %
Habituaální vykloubení ramene		
729	vpravo	do 15 %
730	vlevo	do 12 %
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázána RTG, sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění. Hodnocení TN podle pol. 729 a 730 <b>vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kostí pažní (ramene)</b> podle oceňovací tabulky pro TP, pol. 225 a 226.		
731	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední	3 %
732	zadní	5 %
733	Nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární vpravo nebo vlevo	2 %
<b>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</b>		
734	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3 %
<b>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</b>		
Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízka)		
735	vpravo	30 %
736	vlevo	25 %
Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)		
737	vpravo	20 %
738	vlevo	16 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

**Omezení pohyblivosti loketního kloubu**

	lehkého stupně	
739	vpravo	do 6 %
740	vlevo	do 5 %
	středního stupně	
741	vpravo	do 12 %
742	vlevo	do 10 %
	těžkého stupně	
743	vpravo	do 18 %
744	vlevo	do 15 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení)	
745	vpravo	20 %
746	vlevo	16,5 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
747	vpravo	do 20 %
748	vlevo	do 16,5 %

**Omezení přivracení a odvrácení předloktí**

	lehkého stupně	
749	vpravo	do 5 %
750	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
751	vpravo	do 10 %
752	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně	
753	vpravo	do 20 %
754	vlevo	do 16 %
	Pakloub obou kostí předloktí	
755	vpravo	25 - 40 %
756	vlevo	20 - 35 %
	Pakloub kosti vřetenní	
757	vpravo	20 - 30 %
758	vlevo	18 - 25 %
	Pakloub kosti loketní	
759	vpravo	10 - 20 %
760	vlevo	8 - 15 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

	Chronický zánět kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	
761	vpravo	25 - 40 %
762	vlevo	20 - 35 %
	Viklavý kloub loketní (včetně omezení pohyblivosti loketního kloubu)	
763	vpravo	do 25 %
764	vlevo	do 20 %
765	Endoprotéza loketního kloubu	30 %
	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	
766	vpravo	55 %
767	vlevo	45 %
	<b>Ztráta nebo poškození ruky</b>	
	Ztráta ruky v zápěstí	
768	vpravo	50 %
769	vlevo	42 %
	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	
770	vpravo	50 %
771	vlevo	42 %
	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	
772	vpravo	45 %
773	vlevo	38 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)	
774	vpravo	do 30 %
775	vlevo	do 25 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení	
776	vpravo	do 20 %
777	vlevo	do 17 %
	Pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)	
778	vpravo	15 %
779	vlevo	13 %
	<b>Viklavost zápěstí</b>	
	lehkého stupně	
780	vpravo	do 5 %
781	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
782	vpravo	do 10 %
783	vlevo	do 8 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

784	těžkého stupně vpravo	do 12 %
785	vlevo	do 10 %
<b>Omezení pohyblivosti zápěstí</b>		
786	lehkého stupně vpravo	do 6 %
787	vlevo	do 5 %
788	středního stupně vpravo	do 12 %
789	vlevo	do 10 %
790	těžkého stupně vpravo	do 20 %
791	vlevo	do 17 %
<b>Poškození palce</b>		
792	Ztráta koncového článku palce vpravo	9 %
793	vlevo	7 %
794	Ztráta obou článků palce vpravo	18 %
795	vlevo	15 %
796	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25 %
797	vlevo	21 %
798	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	do 8 %
799	vlevo	do 7 %
800	(v hyperextenzi) vpravo	do 7 %
801	vlevo	do 6 %
802	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	do 6 %
803	vlevo	do 5 %
804	Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo	do 6 %
805	vlevo	do 5 %
806	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	do 9 %
807	vlevo	do 7 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

808	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	do 6 %
809	vlevo	do 5 %
810	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 25 %
811	vlevo	do 21 %
Při hodnocení podle pol. 792 až 811 nelze <b>současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce</b> podle pol. 814 až 819.		
812	Trvalé následky po špatně zhojené Bennetově zlomenině s trvajícím subluxací (nutné RTG vyšetření) vpravo	3 %
813	vlevo	2 %
814	Porucha úchopové funkce palce při <b>omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu</b> vpravo	do 6 %
815	vlevo	do 5 %
816	Porucha úchopové funkce palce při <b>omezení pohyblivosti základního kloubu</b> vpravo	do 6 %
817	vlevo	do 5 %
818	Porucha úchopové funkce palce při <b>omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu</b> vpravo	do 9 %
819	vlevo	do 7 %
<b>Poškození ukazováku</b>		
820	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	5 %
821	vlevo	4 %
822	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	10 %
823	vlevo	8 %
824	Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo	12 %
825	vlevo	10 %
826	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	15 %
827	vlevo	13 %
828	Postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prstů vpravo	do 15 %
829	vlevo	do 13 %
Při hodnocení podle pol. 820 až 829 <b>nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku</b> podle pol. 830 až 837.		



## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

### Porucha úchopové funkce ukazováku

830	do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vpravo	do 4 %
831	vlevo	do 3 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm		
832	vpravo	do 6 %
833	vlevo	do 4 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm		
834	vpravo	do 8 %
835	vlevo	do 6 %
do úplného sevření do dlaně chybí pře 4 cm		
836	vpravo	do 10%
837	vlevo	do 8 %
Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci		
838	vpravo	2 %
839	vlevo	1 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku		
840	vpravo	3 %
841	vlevo	2 %

### Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní		
842	vpravo	9 %
843	vlevo	7 %
Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu		
844	vpravo	8 %
845	vlevo	6 %
Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu		
846	vpravo	5 %
847	vlevo	4 %
Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů		
848	vpravo	3 %
849	vlevo	2 %
Postavení jednoho z těchto prstů bránící ve funkci sousedních prstů		
850	vpravo	do 9 %
851	vlevo	do 7 %

Při hodnocení podle pol. 842 až 851 **nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu** podle pol. 852 až 859.

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

### Porucha úchopové funkce prstu

852	do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm vpravo	do 2 %
853	vlevo	do 1,5 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm		
854	vpravo	do 3 %
855	vlevo	do 2 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm		
856	vpravo	do 5 %
857	vlevo	do 4 %
do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm		
858	vpravo	do 8 %
859	vlevo	do 6 %
Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu		
860	vpravo	1 %
861	vlevo	0,5 %
Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu		
862	vpravo	1,5 %
863	vlevo	1 %

### Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG nebo svalovým testem)

V hodnocení jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.

Traumatická porucha nervu axilárního		
864	vpravo	do 30 %
865	vlevo	do 25 %
Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů		
866	vpravo	do 45 %
867	vlevo	do 38 %
se zachováním funkce trojhlavého svalu		
868	vpravo	do 35 %
869	vlevo	do 28 %
Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů		
870	vpravo	do 15 %
871	vlevo	do 12 %
Traumatická porucha nervu muskulokutanního		
872	vpravo	do 25 %
873	vlevo	do 15 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

874	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 40 %
875	vlevo	do 33 %
876	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo	do 30 %
877	vlevo	do 25 %
878	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo	do 35 %
879	vlevo	do 30 %
880	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) vpravo	do 60 %
881	vlevo	do 50 %

**TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN**

**Poškození v oblasti kyčelního kloubu**

882	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60 %
883	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	40 %
884	Endoprotéza	30%
885	Chronický zánět kosti stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení úrazu )	25%
886	Zkrácení jedné dolní končetiny o 1 až 2 cm	do 2,5 %
887	přes 2 do 4 cm	do 10 %
888	přes 4 do 6 cm	do 15 %
889	přes 6 cm	do 25 %
890	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) za každých celých 5° úchytky <b>Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Úchytky se hodnotí teprve, když přesahují 5°.</b>	5 %
891	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	do 40 %
892	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
893	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10 %
894	středního stupně	do 20 %
895	těžkého stupně	do 30 %

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

### Poškození kolena

896	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení	
897	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° ohnutí nad 30°	30 % 45 %
898	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
899	Úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	15 %
900	Patelektomie neúplná	do 7 %
<b>Hodnotí-li se trvalé následky podle pol. 899 a 900, nelze je hodnotit současně podle pol. 946.</b>		
901	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu	30 %
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu		
902	lehkého stupně	do 10 %
903	středního stupně	do 15 %
904	těžkého stupně	do 25 %
Viklavost kolenního kloubu		
905	v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	do 5 %
906	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15 %
907	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 20 %

**Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 905 až 907 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 902 až 904.**

**V případech současných poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat.**

Trvalé následky po operativním vynětí		
908	jednoho celého menisku	5 %
909	části jednoho menisku	2 %
910	obou celých menisků	10 %
911	částí obou menisků	4 %

**Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků a omezení pohyblivosti) nesmí přesáhnout 25 %.**

### Poškození bérce

Ztráta dolní končetiny v bérce		
912	se zachovalým kolenem	45 %
913	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
914	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	do 40 %
915	Chronický zánět kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25 %

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

916	Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány RTG vyšetřením) za každých celých 5° úchylky	5 %
<b>Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.</b> Při hodnocení osové úchylky (při porovnání s druhou stranou) lze hodnotit i absolutní zkrácení. Stejně tak se hodnotí prodloužení končetiny.		
<b>Poškození v oblasti hlezenního kloubu</b>		
917	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40 %
918	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou hlezna	30 %
919	s pahýlem v plantární flexi	40 %
920	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
921	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
922	v pravouhlém postavení	25 %
923	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20 %
924	Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně	do 6 %
925	středního stupně	do 12 %
926	těžkého stupně	do 20 %
927	Viklavost hlezenního kloubu	do 15 %
928	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
929	Chronický zánět kosti v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	20 %
<b>Poškození v oblasti nohy</b>		
930	Ztráta všech prstů nohy	15 %
931	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
932	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
933	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
934	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
935	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

	Úplná ztuhlost	
936	jiného prstu nohy než palce	1 %
937	mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
938	základního kloubu palce nohy	7 %
939	obou kloubů palce nohy	10 %
	Omezení pohyblivosti	
940	mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3 %
941	základního kloubu palce nohy	do 7 %
942	Porucha funkce prstu nohy včetně palce za každý prst	1 %
943	Úplná ztráta pronace a supinace	15 %
944	Omezení pronace a supinace	do 12 %
	<b>Poúrazové oběhové a trofické poruchy</b>	
	Poúrazové oběhové a trofické poruchy	
945	na jedné končetině	do 15 %
946	na obou končetinách	do 30 %
	Poúrazové trofické poruchy svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
947	na stehně	do 5 %
948	na bérci	do 3 %
	<b>Traumatické poruchy nervů dolní končetiny</b>	
	Traumatická porucha nervu	
949	sedacího	do 50 %
950	stehenního	do 30 %
951	ucpávače (musculus obturatorium)	do 20 %
952	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
953	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
954	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
955	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
956	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.

## Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

### OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY

Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)

957	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
958	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

Jedno procento tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm<sup>2</sup>.

**U dětí do 15 let včetně** se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu.

Při hodnocení **keloidních jizev** podle rozsahu se pojistné plnění zvyšuje na dvojnásobek.

**Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu**

**Tabulka pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu s progresivním plněním (TN4)**

Procento hodnocení TN	Pojistné plnění v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění v %	Procento hodnocení TN	Pojistné plnění v %
1	<b>1</b>	26	<b>28</b>	51	<b>105</b>	76	<b>231</b>
2	<b>2</b>	27	<b>31</b>	52	<b>110</b>	77	<b>237</b>
3	<b>3</b>	28	<b>34</b>	53	<b>115</b>	78	<b>243</b>
4	<b>4</b>	29	<b>37</b>	54	<b>120</b>	79	<b>249</b>
5	<b>5</b>	30	<b>40</b>	55	<b>125</b>	80	<b>255</b>
6	<b>6</b>	31	<b>43</b>	56	<b>130</b>	81	<b>262</b>
7	<b>7</b>	32	<b>46</b>	57	<b>135</b>	82	<b>269</b>
8	<b>8</b>	33	<b>49</b>	58	<b>140</b>	83	<b>276</b>
9	<b>9</b>	34	<b>52</b>	59	<b>145</b>	84	<b>283</b>
10	<b>10</b>	35	<b>55</b>	60	<b>150</b>	85	<b>290</b>
11	<b>11</b>	36	<b>58</b>	61	<b>155</b>	86	<b>297</b>
12	<b>12</b>	37	<b>61</b>	62	<b>160</b>	87	<b>304</b>
13	<b>13</b>	38	<b>64</b>	63	<b>165</b>	88	<b>311</b>
14	<b>14</b>	39	<b>67</b>	64	<b>170</b>	89	<b>318</b>
15	<b>15</b>	40	<b>70</b>	65	<b>175</b>	90	<b>325</b>
16	<b>16</b>	41	<b>73</b>	66	<b>180</b>	91	<b>332</b>
17	<b>17</b>	42	<b>76</b>	67	<b>185</b>	92	<b>339</b>
18	<b>18</b>	43	<b>79</b>	68	<b>190</b>	93	<b>346</b>
19	<b>19</b>	44	<b>82</b>	69	<b>195</b>	94	<b>353</b>
20	<b>20</b>	45	<b>85</b>	70	<b>200</b>	95	<b>360</b>
21	<b>21</b>	46	<b>88</b>	71	<b>205</b>	96	<b>368</b>
22	<b>22</b>	47	<b>91</b>	72	<b>210</b>	97	<b>376</b>
23	<b>23</b>	48	<b>94</b>	73	<b>215</b>	98	<b>384</b>
24	<b>24</b>	49	<b>97</b>	74	<b>220</b>	99	<b>392</b>
25	<b>25</b>	50	<b>100</b>	75	<b>225</b>	100	<b>400</b>

Procentu hodnocení trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá procentní podíl, resp. násobek pojistné částky (pojistné plnění v %) – v tabulce uveden tučným písmem.

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25% se pojistné plnění progresivně zvyšuje až do čtyřnásobku sjednané pojistné částky pro trvalé následky úrazu s progresivním plněním.

Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se stanoví lineární interpolací (např. jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny ve výši 45,5 %, odpovídající pojistné plnění je 86,5 % z pojistné částky).